

# NIGHT BREAKER LASER H7

A mais brilhante luz de halogéneo da OSRAM



**Até 150% mais brilho**

To see further and therefore react sooner compared to the minimum legal standard



**Até 150 m de feixe de luz**

Para melhor visibilidade



**Até 20% luz mais branca**

Comparado com o requisito legal mínimo (aspeto moderno)



## A lâmpada halógena mais poderosa da OSRAM

Descubra a próxima geração de NIGHT BREAKER LASER - a mais brilhante luz automóvel de halogéneo da OSRAM! Ao utilizar uma inovadora tecnologia de ablação por laser, estas lâmpadas de farol oferecem até 150% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo. O filamento de alta engenharia garante um rendimento luminoso extra. Assim, as lâmpadas fornecem um feixe de até 150 metros de comprimento e até 20% de luz mais branca em comparação com o requisito legal mínimo. Mais luz e visibilidade melhorada podem ajudar os condutores a identificar e reagir aos perigos do tráfego mais rapidamente. Por último, mas não menos importante, a OSRAM NIGHT BREAKER LASER convence com o seu design único com o nome do produto gravado a laser e um portefólio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). A lâmpada ideal para condutores que sabem a diferença que uma iluminação automóvel potente faz!

## Ficha técnica do produto

---

### Dados técnicos

#### Product information

Referência do pedido	64210NL
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	58 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	55,00 W
Tensão de teste	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %

#### Dimensões e peso

Diâmetro	12,0 mm
Peso do produto	12,50 g
Comprimento	59,0 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	250 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX26d
----------------	-------

#### Atributos

Tecnologia	lâmpada halógena
------------	------------------

#### Normas e Certificações

Categoria ECE	H7
---------------	----

#### Categoria específica para o país

Referência do pedido	64210NL
----------------------	---------

---

### Dados de Logística

## Ficha técnica do produto

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899991163	NIGHT BREAKER LASER H7		135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm <sup>3</sup>	23.96 g
4052899991170	NIGHT BREAKER LASER H7		279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm <sup>3</sup>	435.00 g
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7		34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	15.50 g
4052899991408	NIGHT BREAKER LASER H7		- x - x -		
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7		356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1727.00 g
4052899991774	NIGHT BREAKER LASER H7		114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	117.08 g
4062172059367	NIGHT BREAKER LASER H7		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	670.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Informação de legislação

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM