

COOL BLUE INTENSE H7

Uma luz branco-azulada para um visual de xénon



Aspetto xénon

Uma luz branco-azulada para um visual de xénon cheio de estilo



Até 4.200 Kelvin

Alto contraste e luz azul brilhante para um visual mais moderno e cheio de estilo na estrada



Até 20% mais luz

Para uma visibilidade melhor e tempos de reação mais curtos quando comparados à lâmpadas halógenas padrão



A lâmpada de xenônio branco-azulada com até 4.200 K

Descubra a COOL BLUE INTENSE - lâmpadas halógenas de alta tecnologia, quase no mesmo nível de uma lâmpada de xenônio. Com a sua lâmpada branco-azulada brilhante de até 4.200 Kelvin, cujo feixe frio as faz parecer muito com uma lâmpada de xenônio, ela dá a você uma vantagem financeira para verdadeiros fãs de design. A lâmpada automotiva também fornece uma luz de alto contraste semelhante à luz do dia, o que é mais agradável aos olhos do que a luz das lâmpadas padrão. Em comparação com as lâmpadas halógenas padrão, a gama da OSRAM COOL BLUE INTENSE é até 20% mais brilhante. O design moderno com cúpula de prata (H4/ H7 / H11 / HB4) é ideal para uso em faróis de vidro transparente. Que dá ao seu carro aquele visual cheio de aparência elegante

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Product information

Referência do pedido	64210CBI
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	58 W ¹⁾
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	55,00 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %
Temperatura de cor	3850 K

Dimensões e peso



Diâmetro	12,0 mm
Peso do produto	12,50 g
Comprimento	59,0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	100 h
Vida estimada Tc	200 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX26d
----------------	-------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	lâmpada halógena
------------	------------------

Normas e Certificações

Categoria ECE	H7
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64210CBI
----------------------	----------

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321650757	COOL BLUE INTENSE H7		114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172058711	COOL BLUE INTENSE H7		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4008321651341	COOL BLUE INTENSE H7		34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	15.50 g
4008321651358	COOL BLUE INTENSE H7		68 mm x 58 mm x 174 mm	0.69 dm ³	155.00 g
4008321651365	COOL BLUE INTENSE H7		356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4008321651563	COOL BLUE INTENSE H7		135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	23.20 g
4008321651570	COOL BLUE INTENSE H7		279 mm x 143 mm x 116 mm	4.63 dm ³	318.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.