

# XENARC ORIGINAL D1S

Garantia de quatro anos



**As peças de reposição originais com quatro anos de garantia**  
As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade confiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos automóveis de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada halógena convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma visibilidade melhor na estrada. As lâmpadas duráveis funcionam como peças de reposição originais do seu veículo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Observe que: Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	85,0 V
Potência nominal	35,00 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±3 %

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4150 K

#### Dimensões e peso



Diâmetro	9 mm
Peso do produto	63,00 g
Comprimento	80,0 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	3000 h
Garantia	4 years

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK32d-2
----------------	---------

#### Normas e Certificações

Categoria ECE	D1S <sup>1)</sup>
---------------	-------------------

## Ficha técnica do produto

Selo de aprovação

Aprovação E1

1) Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico



Garantia

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321184276	XENARC ORIGINAL D1S		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	79.46 g
4008321874672	XENARC ORIGINAL D1S		118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	432.00 g
4008321874689	XENARC ORIGINAL D1S		- x - x -		
4052899333789	XENARC ORIGINAL D1S		- x - x -		
4052899600423	XENARC ORIGINAL D1S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm <sup>3</sup>	80.10 g
4052899600430	XENARC ORIGINAL D1S		216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	402.00 g
4062172030854	XENARC ORIGINAL D1S		- x - x -		

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

#### Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

#### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Informações sobre aplicações

## Ficha técnica do produto

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.